

Обычай Динамик беспроводной вступление в беспроводную связь

Сенсорный динамик хороший динамик Bluetooth Оптовик

- Материалы: Абс
- Пекер: 3W * 1
- Вочевая запас: 600 мАч 5 В
- Рекомендация: 90 Гц-20 кГц
- Сисируемость: 80db $\pm$ 2db
- Поражение: 0,3%
- SNR: 93db $\pm$ 3%
- Color: черный, белый, синий, красный, розовый
- Подпродукт Вес: 140G
- Уницияция: 124*68*36 мм

**Applied
Range**



Hot Touch Speaker




**Applied
Range**



Applied Range



Product Details



Product Details



-Как долго ваша компания занимается электронным бизнесом? Вы производите?

Jaskey Limited-это дизайн□Разработка, производственная компания старше 12 лет опыта, и мы специализируемся на модных продуктах модной электроники с дополнительной стоимостью для потребительского электронного рынка.

-какой фабричный аудит вы провели?

-Какой рынок является вашим основным бизнес-рынком?

-У вашей компании есть ваш собственный бренд или нет?

Обычно это Т/Т (30% депозит перед подтверждением заказов и балансом до отправки) для массы. Заказ или LC при прицеле для большого количества; для приказа образец с небольшой суммой можно также перевести платеж через PayPal, Western Union или Alipay.

Обычно мы будем посещать НКТДС Гонконгскую ярмарку электроники Свяжитесь с нами, чтобы узнать нашу справедливую обновленную информацию через наш веб - сайт или нашу почту info@jaskeyworld.com, спасибо!

-Можете ли вы выполнять OEM/ODM продукты?

Наши продукты соответствуют стандарту тестирования электроники, ROHS, FCC, BQB и т. Д.

-Каково время выполнения выполнения нормального порядка?

Время массового заказа: 25-35 дней после одобрения выборки для ежедневных заказов.

-какой пакет для продуктов?

-Сколько времени на гарантию на продукт?

Пожалуйста, свяжитесь с нами свободно за любым запросом по почте обслуживания клиентов info@jaskeyworld.com, спасибо! Мы будем полностью поддержать вас Наше давнее предстоящее деловое сотрудничество, спасибо!

Это наши новые дизайнерские задушки:

Mini Sound Bar NSP-0286

Ретро мини-динамик NSP-0285